FA

Fugenbandkörbe und Abschalsysteme aus Streckmetall

HOHL GmbH
BauTechnik

Fugenbandkörbe und Abschalsysteme aus Streckmetall

Wir liefern und montieren normgerechte Abschalsysteme, die den einschlägigen Vorschriften und Richtlinien entsprechen.

Vorzugsweise sollten die Abschalsysteme bereits in der wichtigsten Phase vor der Bauausführung, in der Planung und Ausschreibung festgelegt werden.

Mit Hilfe eines maßgeschneiderten Fugenkonzeptes können für alle Anwendungsbereiche die vorgegebenen Aufgaben realisiert werden und mit den werkseitig vorkonfektionierten Teilen ein wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden.

Wir verarbeiten ausschließlich Produkte von höchster Qualität!

Vorteile

- Normgerechte Abschalsysteme
- Passgenaue Einbauteile
- Kein Auslaufen nach Betonage
- Kein Entsorgen des Schalungsmaterials
- Beitrag zum Umweltschutz, da das Abschalsystem im Beton verbleibt
- Dokumentation elektronisch und in Papierform

Einziehen des Arbeitsfugenban

Punktschweißung des Streckmetallgitters auf eine Gittermatte

Montage von Streckmetall-Abschalelementen inklusive Arbeitsfugenband



ndes in die Fugenbandklemme (15° Neigung)

Vorbereiten des innenliegenden Elastomer-Arbeitsfugenbandes zur anschließenden Vulkanisation (Stumpfstoß)

Fugenbänder dienen zur Abdichtung von Bauwerksfugen im Betonbau und müssen die Wasserdichtheit dauerhaft gewährleisten. Die Auswahl richtet sich nach den Beanspruchungen, denen das Bauwerk unterliegt.

Wir bieten Ihnen die Lieferung und das Verlegen von Arbeits-und Dehnungsfugen, sowie die Montage von Fugenbandsonderkonstruktionen durch **zertifizierte Mitarbeiter** gemäß den Richtlinien und Normen, wie zum Beispiel DIN 18541 und DIN 7865.

Werkseitiger Stumpfstoß eines PVC-Dehnfugenbandes

Die Stoßstellen von werkseitig gefertigten Fugenbandformteilen werden einer Funkenprüfung bzgl. ihrer Dichtheit unterzogen

Wir liefern, montieren und fügen folgende Materialqualitäten:

- PVC-weich
- PVC-NBR
- Elastomer
- PE (Polyethylen)

Leistungsangebot

Präventive Abdichtungsmaßnahmen

- Braune Wanne
- Frischverbundtechnologien (-systeme)
- Schwarze Wanne
- PMBC-Systeme (Bitumendickschicht)
- Polymerbitumenbahnen etc.
- Weiße Wanne
- Streckmetallabschalungen mit & ohne Fugenbandführungen
- Fugenbandformteile und -systeme
- Klemmschienen nach DIN 18195
- Quellfugenbänder
- Dichtbleche
- Injektionssysteme
- Flüssigfolien

Sanierende Maßnahmen

Injektionssysteme:

- Horizontalsperren
- Flächeninjektionen (im Bauteil)
- Schleierinjektionen (zwischen Lagen)
- Schildinjektion (im angrenzenden Erdreich)
- Mauerwerksverfestigung
- Riss- und Dehnfugenverpressungen
- Fundamentstabilisierung (Baugrundverstärkung)
- Sondersysteme

Bilder © Toni Rappersberger und privat. Layout © dinografik

HOHL GmbH BauTechnik

Firmensitz
Franz Gehrer Str. 48
A- 2500 Baden
office@hohl-hbt.at
www.hohl-hbt.at

Bad Vöslau
Flugfeldstr. 61
A-2540 Bad Vöslau
office@hohl-hbt.at
+43 2252 410 77

Graz
Puntigamer Str. 127
A-8055 Graz
office.graz@hohl-hbt.at
+43 316 293 136

Wels
Hans-Sachs-Str. 93
A-4600 Wels
office.wels@hohl-hbt.at
+43 7242 206 274